



© Bildnachweis: Shutterstock, Alex Mit

Ihre Implantation: Von der Entfernung des alten Zahns bis zum Einsetzen des neuen Zahns

Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die aus reinem Titan oder – seltener – aus Keramik bestehen. Durch Implantate können einzelne oder mehrere fehlende Zähne ersetzt werden. Implantate können auch die Abstützung für einen umfangreichen festsitzenden Zahnersatz (Kronen bzw. Brücken) oder einen herausnehmbaren Zahnersatz (Prothesen) bilden, wenn eigene Zähne nicht mehr in ausreichender Anzahl vorhanden sind.

Alle unsere chirurgischen Eingriffe zum Einsetzen eines Implantats können unter Intubationsnarkose, Dämmerschlaf und Lachgassedierung durchgeführt werden.

Entfernung des Zahns

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Die Zahnentfernung erfolgt i. d. R. in örtlicher Betäubung. Anschließend wird der knöcherne Defekt mit einem Kollagenkegel versorgt. Mit ihm wird die Grundlage für ein implantationsfähiges Knochenlager gelegt.

Kontrolle

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Eine Woche nach Exzision des alten Zahnes werden die Fäden entfernt und die Wunde kontrolliert.

Planung und Beratung

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Zehn bis zwölf Wochen nach der Exzision erfolgt das ausführliche Beratungsgespräch zur Implantation sowie die Planung des Eingriffs mithilfe einer 3D-Operationsplanung.

Wir lieben Ihr Lachen!

IMPLANTATION – Ihre Termine

1 Woche

10 Wochen

2 Wochen



Einsetzen des Implantats/der Implantate

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Die Implantation wird i. d. R. in örtlicher Betäubung schmerzfrei durchgeführt. Mit Spezialbohrern wird zunächst das Fundament für das Implantat so vorbereitet, dass es sicher fixiert werden kann. Nach Dem Einsetzen des Implantats wird die Wunde vernäht.

Kontrolle

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Das Zahnfleisch verheilt innerhalb von wenigen Tagen. Bei einer regelrechten Wundheilung werden bei diesem Kontrolltermin die Fäden entfernt.

Stabilitätsmessung

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Die Einheilungsphase dauert rund zehn bis zwölf Wochen. Die Stabilitätsmessung des Implantats erfolgt kontaktlos durch eine Resonanzfrequenzanalyse. Die Maßeinheit ist ISQ. Sie gibt die Resonanzfrequenz auf einer klinisch nutzbaren Skala von 1 bis 100 an. Ab einem ISQ-Wert von 70 kann das Implantat bei Ihrem Hauszahnarzt abgeformt werden.

Der neue Zahn

Ihr Termin: _____ Dauer: _____

Nach der Einheilzeit wird der neue Zahn durch Ihren Hauszahnarzt auf dem Implantat fixiert. Durch eine regelmäßige Implantatkontrolle, die etwa alle anderthalb bis zwei Jahre stattfinden sollte, und eine professionelle Zahnreinigung können die Implantate ein Leben lang halten.

BONN IMPLANT

Dr. med. dent. Parvin Nazarli

Rochusstr. 160 -162 · 53123 Bonn

Mail: office@bonn-implant.de · www.bonn-implant.de

Tel: +49 228 - 62 50 33 · Fax: +49 228 - 62 50 47


BONN IMPLANT